



EK-4
Yıkama-Yağlama, Oto Kuaförü,
Benzin İstasyonları vb. Firmalar
İçin Atıksu Bağlantı Kalite
Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB)
Başvuru Formu

Doküman No : F_CKKDB_008
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 17.09.2025
Yayın Tarihi : 5.05.2022
Sayfa No : 1 / 3

1) GENEL BİLGİLER

Firmanın:

Adı

Adresi

İlçesi

Yetkili Kişi Adı Soyadı/İletişim No

E-posta/Kep Adresi

Vergi Dairesi/Vergi No

İçme Suyu Abone No

Atıksu Abone No

KASKİ Sicil Numarası

2) İŞİN TÜRÜ

Yapılan İşin Niteliği

*Faaliyet Alanı

*Yıkama Yöntemi

*Yağ Değişimi Yapılıyorsa

☐ Benzin İstasyonu/Oto Yıkama

☐ Basınçlı Tabancalı

☐ Vakumlu

☐ Oto Kuaförü

☐ Otomatik Fırçalı

☐ Vakumsuz

☐ Halı Yıkama

☐ Çamaşırhane

☐ Diğer (Açıklayınız.....)

Çalışan Toplam Personel Sayısı

Vardiya Sayısı

Haftalık Faaliyette Bulunulan İş Günü Sayısı

Günlük Ortalama Yıkanan/ Yıkacak Araç Sayısı

...../...../.....
(Kaşe ve İmza)



EK-4
Yıkama-Yağlama, Oto Kuaförü,
Benzin İstasyonları vb. Firmalar
İçin Atıksu Bağlantı Kalite
Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB)
Başvuru Formu

Doküman No : F_CKKDB_008
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 17.09.2025
Yayın Tarihi : 5.05.2022
Sayfa No : 2 / 3

3) SU TEMİNİ ŞEKLİ

☐ Şebekeden

☐ Kuyudan

■ İçme suyu Abone No:

■ Atıksu Abone No:

■ Tutanak No:

■ Tutanak No:

☐ Diğer (Açıklayınız):

4) TOPLAM SU TÜKETİMİ (m³/ay)

☐ Şebekeden (.....)

☐ Kuyudan (.....)

☐ Diğer (.....)

5) ATIKSU UZAKLAŞTIRMA ŞEKLİ

• Evsel nitelikli atıksu ve faaliyetleri sonucu oluşan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantısı mevcut mu?

☐ EVET

☐ HAYIR

• Kanalizasyon bağlantısı öncesi iri katı maddelerin tutulması için filtre düzeneği var mı? Açıklayınız.

• Çöktürme tankı /ızgara boyutlarını belirtiniz.(Her bir yıkama ünitesi için ayrı ayrı belirtiniz.)

• Çöktürme tankı/ ızgaralarda çöken çamurların uzaklaştırılma şeklini ve miktarı açıklayınız.

• Yağ değişimi yapılıyorsa çıkan yağın miktarını (kg/gün olarak) ve bertaraf şeklini belirtiniz.

...../...../.....
(Kaşe ve İmza)



EK-4
Yıkama-Yağlama, Oto Kuaförü,
Benzin İstasyonları vb. Firmalar
İçin Atıksu Bağlantı Kalite
Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB)
Başvuru Formu

Doküman No : F_CKKDB_008
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 17.09.2025
Yayın Tarihi : 5.05.2022
Sayfa No : 3 / 3

6) KASKİ KANALİZASYON ŞEBEKESİNE ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI:

Firmalar aşağıdaki tabloda belirtilendeşarj standartlarını sağlamak zorunda olup aksi halde KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Standartları gereği hesaplanan atıksu arıtma bedelini öderler.

PARAMETRELER	2 SAATLİK KOMPOZİT ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER
Sıcaklık (°C)	40
pH	6-10
Askıda Katı Madde (AKM) (mg/L)	500
Yağ ve Gres (mg/L)	150
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (mg/L)	50
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/L)	1000
Toplam Azot (N) (mg/L)	100*
Toplam Fosfor (P) (mg/L)	10*
Fenol (mg/L)	20
Sülfat (SO ₄ ⁻²) (mg/L)	1700
Arsenik (As) (mg/L)	3
Toplam Kurşun (Pb) (mg/L)	3
Toplam Civa (Hg) (mg/L)	0.2
Toplam Kadmiyum (Cd) (mg/L)	2
Toplam Siyanür (CN ⁻) (mg/L)	10
Toplam Krom (Cr) (mg/L)	5
Serbest Klor (mg/L)	5
Toplam Sülfür (S) (mg/L)	2
Toplam Bakır (Cu) (mg/L)	2
Toplam Nikel (Ni) (mg/L)	5
Toplam Çinko (Zn) (mg/L)	10
Toplam Kalay (Sn) (mg/L)	5
Toplam Gümüş (Ag) (mg/L)	5
Klorür (Cl ⁻) (mg/L)	10000
Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) (mg/L)	Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır.

Başvuru formunda beyan etmiş olduğumuz tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi vermekten doğacak tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

...../...../.....
(Kaşe ve İmza)