



EK-3
Yemek Üretimi Yapan İşletmeler
(AVM, Otel, Catering vb.) İçin
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol
İzin Belgesi (ABKKİB) Başvuru
Formu

Doküman No : F_CKKDB_007
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 17.09.2025
Yayın Tarihi : 5.05.2022
Sayfa No : 1 / 3

1) GENEL BİLGİLER

Firmanın:

Adı

Adresi

İlçesi

Yetkili Kişi Adı Soyadı/İletişim No

E-posta/Kep Adresi

Vergi Dairesi/Vergi No

İçme Suyu Abone No

Atıksu Abone No

KASKİ Sicil Numarası

2) İŞİN TÜRÜ

Yapılan İşin Niteliği

Yemek vb. gıda üretimi yapan firmalar için
günlük üretim miktarı

AVM'ler için yiyecek vb. üreten firmalar

Sayısı (Adet)

Aylık Toplam Su Tüketim
Miktarları (m³/ay)

☐ Cafe- Restaurant

☐ Fast-Food

☐ Oto Yıkama

☐ Kuru Temizleme

☐ Diğer

Yemek üretiminden kaynaklı oluşan atık yağların
miktarı(kg/gün)

Atık yağların bertaraf şekli

Sözleşme yapılan lisanslı firma bilgileri

...../...../.....
(Kaşe ve İmza)

	EK-3 Yemek Üretimi Yapan İşletmeler (AVM, Otel, Catering vb.) İçin Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol İzin Belgesi (ABKKİB) Başvuru Formu	Doküman No : F_CKKDB_007 Revizyon No : 1 Revizyon Tarihi : 17.09.2025 Yayın Tarihi : 5.05.2022 Sayfa No : 2 / 3
---	--	---

Çalışan Toplam Personel Sayısı
Vardiya Sayısı
Haftalık Faaliyette Bulunulan İş Günü Sayısı

3) SU TEMİNİ ŞEKLİ	
☐ Şebekeden	☐ Kuyudan
☒ İçme suyu Abone No:	☒ Atıksu Abone No:
☒ Tutanak No:	☒ Tutanak No:
☐ Diğer (Açıklayınız):	

4) TOPLAM SU TÜKETİMİ (m³/ay)
☐ Şebekeden (.....)
☐ Kuyudan (.....)
☐ Diğer (.....)

5) ATIKSU UZAKLAŞTIRMA ŞEKLİ	
• Evsel nitelikli atıksu ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan atıksuların kanalizasyon sistemine bağlantısı mevcut mu?	
☐ EVET	☐ HAYIR
• Kanalizasyon Şebekesine deşarj noktası öncesinde katı parçacıkların tutulması için ızgara/filtre düzeneği var mı? Açıklayınız.	
• Çöktürme tankı /ızgara/yağ tutucu varsa sayısı ve boyutlarını belirtiniz.	
• Çöktürme tankı/ ızgara/yağ tutucudan çıkan atıkların miktarı ve uzaklaştırılma şeklini açıklayınız.	

...../...../.....
(Kaşe ve İmza)



EK-3
Yemek Üretimi Yapan İşletmeler
(AVM, Otel, Catering vb.) İçin
Atıksu Bağlantı Kalite Kontrol
İzin Belgesi (ABKKİB) Başvuru
Formu

Doküman No : F_CKKDB_007
Revizyon No : 1
Revizyon Tarihi : 17.09.2025
Yayın Tarihi : 5.05.2022
Sayfa No : 3 / 3

6) KASKİ KANALİZASYON ŞEBEKESİNE ATIKSU DEŞARJ STANDARTLARI:

Firmalar aşağıdaki tabloda belirtilendeşarj standartlarını sağlamak zorunda olup aksi halde KASKİ Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Standartları gereği hesaplanan atıksu arıtma bedelini öderler.

PARAMETRELER	2 SAATLİK KOMPOZİT ATIKSU ÖRNEĞİNDE İZİN VERİLEBİLİR MAKSİMUM DEĞER
Sıcaklık (°C)	40
pH	6-10
Askıda Katı Madde (AKM) (mg/L)	500
Yağ ve Gres (mg/L)	150
Katran ve Petrol Kökenli Yağlar (mg/L)	50
Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) (mg/L)	1000
Toplam Azot (N) (mg/L)	100*
Toplam Fosfor (P) (mg/L)	10*
Fenol (mg/L)	20
Sülfat (SO ₄ ⁻²) (mg/L)	1700
Arsenik (As) (mg/L)	3
Toplam Kurşun (Pb) (mg/L)	3
Toplam Civa (Hg) (mg/L)	0.2
Toplam Kadmiyum (Cd) (mg/L)	2
Toplam Siyanür (CN ⁻) (mg/L)	10
Toplam Krom (Cr) (mg/L)	5
Serbest Klor (mg/L)	5
Toplam Sülfür (S) (mg/L)	2
Toplam Bakır (Cu) (mg/L)	2
Toplam Nikel (Ni) (mg/L)	5
Toplam Çinko (Zn) (mg/L)	10
Toplam Kalay (Sn) (mg/L)	5
Toplam Gümüş (Ag) (mg/L)	5
Klorür (Cl ⁻) (mg/L)	10000
Yüzey Aktif Maddeler (MBAS) (mg/L)	Biyolojik olarak parçalanması Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olmayan maddelerin boşaltımı yasaktır.

Başvuru formunda beyan etmiş olduğumuz tüm bilgilerin doğru olduğunu, yanlış bilgi vermekten doğacak tüm sorumluluğun firmamıza ait olduğunu kabul ve beyan ederiz.

...../...../.....
(Kaşe ve İmza)